

会社紹介

AIによる早期検知から、 リアルタイムの レジリエンスへ

ミッションクリティカルなサービスを支える
AIネットワーク&アプリケーション監視



トラフィックを、ビジネスの真実に変える

モバイルアプリからメインフレームまで、ネットワーク上のすべての取引をNetisが読み解き、AIが説明し、パケットで証明します。



01

ワイヤーデータ

全区間のパケットを取得。
エージェント不要、本番への影響なし。



02

トランザクション

決済・ログイン・振込を、
業務の言葉で可視化。



03

AI診断

Netis 42が証拠を相関分析し、
原因を特定。



04

証拠

監査可能な根本原因レポートで、
すぐに対処。

ファースト・アウェアネス

お客様より先に気づく

1分以内

検知

3分

特定

5分

切り分け

ファースト・アウェアネス：Netisの目標値（Netis Company Profile 2025）。実際の時間は、環境や導入形態により異なります。

20年のパケット解析実績を、40か国以上で

2005

創業／本社シンガポール

450+

金融・通信・公共分野のお客様

40+

5大陸にわたる国々

300億+

1日あたりの取引件数



● Netis拠点

シンガポール、中国、日本、サウジアラビア、ナイジェリア、ブラジル

● パートナー経由の提供

アジア、中東、アフリカ、中南米、欧州の34か国

GARTNERリサーチでの言及

Cool Vendor in Performance Analysis (2017)

AIOps Sample Vendor (2019–2025)

Named in GenAI research (2025)

数値はnetis.com掲載値（2026年）。Gartner: Cool Vendors in Performance Analysis, 2017; AIOps research, 2019–2025; GenAI research, 2025. GARTNER and COOL VENDORS are registered trademarks of Gartner, Inc. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications.

監視ツールより先に、お客様が気づいている



典型的なモバイルバンキングの経路。エージェントは導入できる区間しか見えず、障害はその隙間に潜みます。

● 多数のシステム、多数の管理部門

1件の決済が、部門ごとに管理される複数のシステムを通過します。

● 構造的な死角

アプライアンス、ゲートウェイ、レガシーな勘定系には、エージェントを導入できません。

● 会議は増えても、答えは出ない

お客様が待たされている間も、ダッシュボードはすべて正常表示。

網羅性・コンテキスト・証拠を、ひとつに

APMは業務を理解できても、エージェントを導入できない区間は見えません。ネットワークプローブは全区間を見られても、業務は分かりません。Netisはその両方に加え、根本原因を証明するAIを提供します。

	エージェント型APM	ネットワークプローブ	Netis
アプライアンスやメインフレームを含む全区間を可視化	◎	●	●
すべての取引を業務の文脈で把握	●	○	●
本番システムへの導入物なし	○	●	●
根本原因を自動特定し、証拠で説明	◎	◎	●
AIが100%オンプレミスで稼働	◎	◎	●

● 対応 ◎ 一部対応 ○ 限定的

一般的なツール分類に対するNetisの評価です。個別製品の機能は、ベンダーや構成により異なります。

TRIONが全区間を捉え、Netis 42が原因を証明



ネットワーク・アプリ・セキュリティを1台に

-67%

個別プローブと比べた消費
電力・ラックスペース

1画面

全チームで共有する、ひと
つの障害事実



AIガイド内蔵

すべての指標を、多言語でわかりやすく解説。




サービスマップの自動生成

AIが依存関係を検出し、マップを自動作成。



暗号化通信の可視化

TLSエラーや証明書の期限切れを検出。



消費電力・ラックスペース：TRION 2U×1台と、個別の2Uプローブ×3台との比較（Netis測定）。画面：検証データによるTRIONの問題ビュー。

推測ではなく、証明するAI



自律的に診断

目的を理解し、ツールを選び、分析を実行します。



根拠を提示

すべての結論が、裏付けとなるパケットに紐づきます。




データセンター内で完結

GPU/NPUによる100%オンプレミス。データが社外に出ることはありません。



多言語対応

アラビア語からポルトガル語まで、10以上の言語でレポートを作成。



画面：検証用キャプチャに対するNetis 42 v2.0の診断レポート。対応言語は現行リリースに基づきます。

経済を支えるサービスの品質を守る



デジタルバンキング・決済

モバイル／インターネットバンキング、カード、ISO 20022の即時決済。



決済インフラ

国の決済ネットワーク：すべての参加機関の取引品質を可視化。



勘定系・メインフレーム

IBM Zなどのメインフレーム、AS400、各種勘定系に対応。負荷はゼロ。



ネットワーク／クラウド

データセンター、WAN／SD-WAN、クラウド、コンテナ。



通信サービス品質保証

基幹網とデータセンター網にまたがるCRM・BSS・OSS。



証券・資本市場

低遅延の取引・リスク管理システムを、区間ごとに追跡。

どのツールでも見つからなかった障害

発生した障害

モバイルバンキングが遅延。最初に気づいたのはお客様でした。

死角

エージェントで見たのは一部の区間のみ。ゲートウェイと勘定系は死角でした。

転機

Netisが全区間を追跡し、ネットワークに問題がないことを証明。

成果

他のツールで原因が分からなかった障害を、証拠とともに特定。



4～8時間→1時間未満

平均復旧時間（MTTR）

2時間→30分

障害1件あたりの対応会議時間

30～40%→10%未満

原因不明のままクローズした障害の割合

ある大陸の大手銀行：3か国・4データセンター。数値はNetisの導入事例に基づくプログラム成果です（お客様名は非公開）。

まずは、過去の障害を一緒に振り返りませんか

当社エンジニアがお客様のチームと取引経路をたどり、証拠がどこにあったのかをお示しします。その先のステップは、お客様のご判断で進めていただけます。

01 ・ 技術勉強会

障害事例レビュー

過去の障害を1件、当社エンジニアと区間ごとに振り返ります。

得られるもの

死角のマップ



02 ・ ライブデモ

ライブ診断

お客様または当社のキャプチャデータを、Netis 42がその場でオフライン分析します。

得られるもの

数分で証拠レポート



03 ・ PoC（概念実証）

お客様環境での検証

SPANポート1つで実施。エージェント不要、本番環境の変更なし。

得られるもの

エンドツーエンドの可視化

お客様のトラフィックで、ぜひご確認ください。

Netis

推測ではなく、証拠で。

NETIS ・ グローバル本社

netis.com

asksales@netis.com

グローバル本社 ・ 2 Venture Drive #24-01, Singapore 608526

+65 6914 9092

日本パートナー ・ JAPAN PARTNER



Brain Power
CONSULTING

ブレイン・パワー・コンサルティング合同会社

Brain Power Consulting G.K.

brainpw.com

customer.support@brainpw.com

Netisとともに成長する

●●● Elite

共同での市場開拓、共同イノベーション、経営層レベルでの連携。

●●○ Premier

認定チームによる共同販売支援。

●○○ Authorized

登録パートナー。トレーニングで立ち上げを支援。

パートナー特典

- 規制業種向けの差別化された提案
- Netis営業チームとの共同販売
- 認定制度とハンズオントレーニング
- テクノロジーパートナーとの共同ソリューション

技術パートナー：共同ソリューション。
チャネルパートナー：販売・導入・サポート。

Netisパートナープログラムの区分（Netis Company Profile 2025）。取引条件は各パートナー契約で定めます。

規制の厳しい環境のために設計



データ主権を前提に設計

100%オンプレミス。データもAIも、お客様のデータセンター内に留まります。



本番影響ゼロ

TAP/SPANによるパッシブ取得。エージェントもコード変更も不要。



堅牢な導入

アクセス制御、TACACS+連携、TLSの強制を標準で実装。



オープンな連携

REST APIで、ITSM、SIEM、APM、ログ基盤と連携。



金融業務に対応

ISO 8583/20022、IBM Z、AS400、各種勘定系に対応。



ハードウェアを選択可能

アプライアンスまたは仮想環境。x86/ARM。AIはGPU/NPUに対応。